



WESEN

termos eléctricos



Termos más eficientes



Nueva gama

ECO 30 50 80 100



eco diseño



extra plano



doble depósito



multiposición



función smart

Nueva gama

ECO 30 50 80 100

La nueva gama de termos eléctricos ECO, de WESEN, presenta un termo plano y atractivo, que responde a las crecientes inquietudes por el diseño en el hogar. Gracias a sus dos depósitos cilíndricos, el termo eléctrico WESEN ocupa menos espacio y se adapta a cualquier ambiente.



Doble depósito

El doble depósito del termo eléctrico WESEN sólo ofrece ventajas:

- Se consigue un termo eléctrico más **plano y atractivo**, que cabe dentro de un armario de cocina.
- **Calienta más rápido** al ser los depósitos más pequeños.
- Se solucionan muchos problemas debidos a la **presión**, ya que dos depósitos de la mitad de tamaño tienen que soportar menor presión que un depósito único.



Display interactivo

- De muy **fácil** utilización.
- Con **selectores de potencia y temperatura**.
- Con **termostato inteligente**.



Función smart

El sistema estudia sus **hábitos de uso**, adecuando el calentamiento a esas franjas horarias para **minimizar el consumo**.



eco diseño



extra plano



doble depósito



multiposición



función smart

ECO 30 50 80 100

Termos más eficientes

Gracias a su sistema de doble depósito, a la calidad de su aislamiento y a la incorporación de su **función smart**, la gama de termos eléctricos ECO, de WESEN, tiene los **niveles máximos de eficiencia** del mercado –lo que se traduce en un alto ahorro energético–, adelantándose así a los mínimos requeridos por las directivas energéticas europeas.

Directivas europeas ErP y ELD

El 26 de septiembre de 2015 entraron en vigor las directivas ErP y ELD para alcanzar el llamado «Objetivo 20/20/20» marcado por la UE:

- **20%** de mejora de eficiencia energética
- **20%** de reducción de gases contaminantes
- **20%** de incremento en el uso de renovables



¿Qué es la directiva ErP de ecodiseño?


La ErP es la directiva europea que regula el diseño ecológico y establece unos requisitos mínimos en cuanto a eficiencia energética y emisiones para la obtención del certificado CE.

Todos los termos eléctricos WESEN cumplen esta directiva tras superar una serie de controles de eficiencia energética.

¿Qué es la directiva ELD de etiquetado energético?

La ELD es la directiva europea que regula el etiquetado para proporcionar información sobre la clase de eficiencia energética, en una escala desde A hasta G, los niveles de ruido y el consumo eléctrico anual. Ante cualquier duda consulte siempre a su instalador profesional.

Todos los termos eléctricos WESEN llevan de fábrica la etiqueta de eficiencia energética así como información sobre datos técnicos.



Con WESEN todo son ventajas

Función smart

Consumo energético inteligente que supone un **mayor ahorro**.

Gran resistencia frente a la corrosión

Su doble calderín de **alta resistencia** prolonga la vida del termo.

El termo más rápido del mercado

El sistema de **doble depósito** no sólo reduce el volumen del termo, sino que, al ser los depósitos más pequeños, hace que su funcionamiento sea más rápido.

Diseño extra plano

Sus reducidas dimensiones permiten una mayor **versatilidad** a la hora de colocar el termo.

Selector de temperatura

Su exclusiva tecnología electrónica permite una **selección precisa** de la temperatura.

Multiposición

Elija la colocación **vertical u horizontal** del aparato.

Diseño atractivo

Por primera vez, el termo luce perfectamente **integrado** en su hogar.

Bajo mantenimiento

Gracias a su tecnología de **vanguardia**.

Durabilidad

Cada termo está fabricado para una **larga vida**.





**WESEN
ECO**

CÓD. REF.: 8437014285017

Capacidad:	30 L
Instalación:	Mural VERTICAL/HORIZONTAL
Voltaje:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	2000 W
Índice de protección:	IPX4
Tipo de resistencia:	Blindada vitrificada
Material del calderín:	Acero vitrificado
Presión máxima de seguridad:	7,5 bar / 0,75 MPa
Temperatura máxima del agua:	75 °C
Ánodo de magnesio:	2 uds.



FUNCIÓN SMART:
consumo energético inteligente para un mayor ahorro


2 años garantía* total **5 años garantía* anti corrosión**

*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.



MEDIDAS

Medidas (mm)



	ECO 30	ECO 50	ECO 80	ECO 100
A	470	470	570	570
B	575	860	900	1090
C	250	250	300	300
D	355	355	415	415
E	183	183	265	265
F	302	470	365	550
G	90	207	270	275

30
WESEN
ECO

CÓD. REF.: 8437014285024

Capacidad:	50 L
Instalación:	Mural VERTICAL/HORIZONTAL
Voltaje:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	2000 W
Índice de protección:	IPX4
Tipo de resistencia:	Blindada vitrificada
Material del calderín:	Acero vitrificado
Presión máxima de seguridad:	7,5 bar / 0,75 MPa
Temperatura máxima del agua:	75 °C
Ánodo de magnesio:	2 uds.



FUNCIÓN SMART:
consumo energético inteligente para un mayor ahorro


2 años garantía* total **5 años garantía* anti corrosión**

*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.



MEDIDAS

Medidas (mm)



	ECO 30	ECO 50	ECO 80	ECO 100
A	470	470	570	570
B	575	860	900	1090
C	250	250	300	300
D	355	355	415	415
E	183	183	265	265
F	302	470	365	550
G	90	207	270	275

50
WESEN
ECO

CÓD. REF.: 8437014285031

Capacidad:	80 L
Instalación:	Mural VERTICAL/HORIZONTAL
Voltaje:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	2000 W
Índice de protección:	IPX4
Tipo de resistencia:	Blindada vitrificada
Material del calderín:	Acero vitrificado
Presión máxima de seguridad:	7,5 bar / 0,75 MPa
Temperatura máxima del agua:	75 °C
Ánodo de magnesio:	2 uds.



FUNCIÓN SMART:
consumo energético inteligente para un mayor ahorro


2 años garantía* total **5 años garantía* anti corrosión**

*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.



MEDIDAS

Medidas (mm)



	ECO 30	ECO 50	ECO 80	ECO 100
A	470	470	570	570
B	575	860	900	1090
C	250	250	300	300
D	355	355	415	415
E	183	183	265	265
F	302	470	365	550
G	90	207	270	275

80
WESEN
ECO

CÓD. REF.: 8437014285048

Capacidad:	100 L
Instalación:	Mural VERTICAL/HORIZONTAL
Voltaje:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	2000 W
Índice de protección:	IPX4
Tipo de resistencia:	Blindada vitrificada
Material del calderín:	Acero vitrificado
Presión máxima de seguridad:	7,5 bar / 0,75 MPa
Temperatura máxima del agua:	75 °C
Ánodo de magnesio:	2 uds.



FUNCIÓN SMART:
consumo energético inteligente para un mayor ahorro


2 años garantía* total **5 años garantía* anti corrosión**

*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.



MEDIDAS

Medidas (mm)



	ECO 30	ECO 50	ECO 80	ECO 100
A	470	470	570	570
B	575	860	900	1090
C	250	250	300	300
D	355	355	415	415
E	183	183	265	265
F	302	470	365	550
G	90	207	270	275

100
WESEN
ECO



2 años **garantía***
total

5 años **garantía***
anti corrosión

*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.



NIENSENCLIMA
info@niensenclima.com
www.niensenclima.com

Ha Llegado la Era
FLAT SHAPE